

Số: /SNN-CCTS
V/v chủ động phòng, chống rét cho
thủy sản nuôi.

Phú Thọ, ngày tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh ở khu vực phía Bắc thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 02/2025, gây ra các đợt rét đậm, rét hại, làm giảm mạnh nhiệt độ từ đó ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản nuôi. Để ứng phó với rét, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo tới địa phương, cơ sở vùng nuôi thủy sản một số biện pháp trọng tâm sau:

1. Trước các đợt rét đậm:

- Đối với thủy sản nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm cần có phương án thu hoạch trước khi vào vụ đông để hạn chế thiệt hại khi xuất hiện thời tiết cực đoan (rét đậm, rét hại), đặc biệt là các loài thủy sản có khả năng chống rét kém như cá rô phi, cá chim trắng...

- Ao nuôi cá lưu đông chọn ở những khu vực khuất gió bắc, có nguồn nước bổ sung ổn định, chủ động, thuận lợi cho việc cấp thoát nước. Duy trì mức nước trong ao nuôi từ 2-3m; Tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho thủy sản nuôi có sức đề kháng. Những ngày nắng ấm nhiệt độ trên 20°C, tranh thủ cho cá ăn thức ăn tinh, kết hợp với Vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho thủy sản nuôi.

2. Trong các đợt rét đậm:

- Cần hạn chế đánh bắt, tránh làm cho cá bị sây sát, tăng nguy cơ bị nấm, vi khuẩn, ký sinh trùng tấn công làm giảm sức khỏe của thủy sản nuôi.

- Bổ sung nước ấm cho ao giữ thủy sản nuôi qua đông trong những ngày có rét đậm, rét hại. Duy trì mực nước từ ao nuôi đảm bảo độ sâu từ 2,5-3m nhằm ổn định và tránh biến động đột ngột nhiệt độ nước.

- Cần định kỳ xử lý môi trường ao nuôi như phun thuốc, hóa chất cho ao nuôi với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để diệt khuẩn gây bệnh, ổn định môi trường, phòng được các bệnh nấm, vi khuẩn và ký sinh trùng cho thủy sản nuôi hoặc định kỳ 2 tuần/lần bón vôi bột với lượng 2-3kg/100m³ nước để làm sạch môi trường nước và phòng bệnh cho thủy sản nuôi.

- Những ao thoáng gió, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hướng gió Bắc cần giữ ấm cho thủy sản nuôi bằng biện pháp căng bạt, thả bèo tây che phủ 1/3-2/3 diện tích mặt ao về một góc để tránh gió lùa làm giảm nhiệt độ nước.

3. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình trạng sức khỏe của thủy sản nuôi và các yếu tố môi trường, dịch bệnh... Khi phát sinh các hiện tượng bất thường cần báo ngay cho chính quyền địa phương và Chi cục Thủy sản tỉnh để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- GD, PGD Sở (Ô. Anh);
- Phòng KHTC;
- Chi cục Thủy sản ;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Tú Anh